

JVC

Mobile Entertainment **2016**



MOBILE ENTERTAINMENT

Comfort en entertainment onderweg

Onze receivers hebben alle innovaties voor koppeling met je smartphone zodat je onderweg gemakkelijk en veilig je favoriete apps kunt gebruiken. Je kunt al je content bekijken op een groot, aanraakgevoelig scherm. Geniet van een perfecte geluidsweergave, die je naar smaak kunt instellen. Tune-up your car, with JVC.



KW-V820BT

6,8-inch Clear Resistive Touch Control monitor met DVD/CD/USB autoradio en Bluetooth®



- Hoge resolutie audio
- Compatibel met Apple Music



Lose
microfoon
meegeleverd



*Alleen iPhone



KW-V620BT

6,8-inch Clear Resistive Touch Control monitor met DVD/CD/USB autoradio, HDMI ingang en Bluetooth®



Lose
microfoon
meegeleverd



*Alleen iPhone



KW-V320BT

6,8-inch Clear Resistive Touch Control monitor met DVD/CD/USB autoradio en Bluetooth®



Lose
microfoon
meegeleverd



Compatibel met
Apple Music


Apple CarPlay

[KW-V820BT]



Met CarPlay heb je toegang tot alle mogelijkheden van je iPhone via een JVC multimedia receiver. Je kunt met Siri praten of de multimedia receiver aanraken om te navigeren met Apple kaarten, de telefoon gebruiken, naar voicemail luisteren, SMS'en verzenden en ontvangen en naar muziek luisteren – en dat terwijl je je op de weg blijft concentreren.

NB: Apple CarPlay wordt ondersteund door iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 5s, iPhone 5c en iPhone 5 met iOS 7.1 of recenter



6,8" Clear Resistive Touch Control (6,2" WVGA monitor)


[KW-V820BT/V620BT/V320BT]

Grotere monitor met minimalistisch design

De nieuwe JVC multimedia modellen met 6,8" Clear Resistive Touch Control monitor hebben een specifiek Touch Control gebied en een WVGA display met hoge resolutie. Het design is elegant en minimalistisch: bij het uitschakelen wordt het hele front van de unit zwart en past het perfect in je auto-interieur. Na het inschakelen komt het uitstekend leesbare 6,8" display weer tot leven.



Bij uitgeschakelde ontsteking is het front bijna onzichtbaar.



Aan

Uit

Clear Resistive Touch Control monitor met duidelijke GUI


Door de heldere Clear Resistive Touch Control monitor zijn de iconen duidelijk zichtbaar en kun je de functies gemakkelijk bedienen. Intuïtieve bediening door het duidelijke menu met grote toetsen.



Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone® en Android™



Sluit je iPhone of Android toestel* aan via USB en de automatische Bluetooth koppelfunctie doet het werk. Je hoeft geen omslachtige procedure uit te voeren.



* Bij Android is de JVC Music Play app nodig.
KW-V820BT/V620BT/V215DBT/V51BT: alleen iPhone

Permanent 2 telefoons verbonden

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]



Je kunt permanent twee telefoons gebruiken via Bluetooth, met een veilige en gemakkelijke koppeling. Je neemt gesprekken op elk van de telefoons aan met een druk op een knop op de head unit.



Alle modellen zijn compatibel met iPod/iPhone.

Bezoek de JVC support website voor meer informatie en firmware updates.
<http://www.jvc.net/cs/car/>



**KW-V420BT**

7" WVGA

7-inch WVGA Touch Panel monitor met DVD/CD/USB autoradio en Bluetooth®



Losse microfoon meegeleverd



Bluetooth®

K2 TECHNOLOGY

Compatibel met Apple Music

**KW-V220BT**

6.2" WVGA

6,2-inch WVGA Touch Panel monitor met DVD/CD/USB autoradio en Bluetooth®



Losse microfoon meegeleverd



Bluetooth®

K2 TECHNOLOGY

Compatibel met Apple Music

**Bluetooth® Voice Recognition****Siri Eyes-Free voor iPod/iPhone**

De spraakassistent Siri helpt je bij het uitvoeren van taken waardoor je je handen op het stuur en je ogen op de weg kunt houden. Je hoeft je iPhone niet aan te raken om muziek af te spelen of opgeslagen nummers te bellen.

**Verbeterde geluidskwaliteit met HFP 1.6 Wideband Speech**

HD Voice verhoogt de geluidskwaliteit en maakt de spraakherkenning nauwkeuriger.

Gemakkelijk nummers zoeken met Bluetooth AVRCP1.5

Naast random en repeat weergave van muziekbestanden kun je met de browse functie gemakkelijk nummers opzoeken. Je kunt een nummer kiezen uit de lijsten van mappen en titels.

Android™ muziekweergave via USB (AUTO MODUS/AUDIO MODUS)

[KW-V420BT/V320BT/V220BT]



Sluit je Android smartphone of tablet via USB op de radio aan en je kunt genieten van plug and play muziekweergave. De ondersteuning van het Android Open Accessory Protocol (AOA2) betekent dat je niets hoeft in te stellen. Sluit de kabel aan en in de AUDIO MODUS kun je de audiobestanden van je Android toestel afspelen. Je kunt ook de gratis JVC Music Play app installeren via Google Play. Dan biedt de AUTO MODUS nog meer functies, zoals mappen op en neer doorbladeren en zoeken naar een artiest, album of nummer.



Made for
iPod iPhone

Alle modellen zijn compatibel met iPod/iPhone.

Bezoek de JVC support website voor meer informatie en firmware updates.
<http://www.jvc.net/cs/car/>



De voordelen van digitale radio

Met DAB+ (Digital Audio Broadcasting) kun je naar je favoriete FM-stations luisteren met een uitstekende geluidskwaliteit en verder naar stations die alleen digitaal uitzenden, b.v. nieuws, praatprogramma's, klassieke muziek en rock. Geniet van meer en betere programma's met DAB+.

DAB+



KW-V215DBT

6.2" WVGA

6,2-inch WVGA Touch Panel monitor met DVD/CD/USB autoradio en Bluetooth®



Losse microfoon meegeleverd

Bluetooth®

DAB+




DAB+ Audio

De KW-V215DBT heeft een ingebouwde DAB+ tuner. Met de meegeleverde antenne kun je luisteren naar digitale uitzendingen via DAB+.

Naadloze overschakeling

DAB+ loopt normaal enkele seconden achter op dezelfde uitzending via FM. Deze unit vertraagt de FM uitzending zodat je naadloos kunt overschakelen tussen DAB+ en FM.



KW-V51BT

7" WVGA

7-inch WVGA Touch Panel monitor met DVD/CD/USB autoradio, HDMI ingang en Bluetooth®



Losse microfoon meegeleverd



Bluetooth®

HDMI™

MHL



KW-V11

6.2" WVGA

6,2-inch WVGA Touch Panel monitor met DVD/CD/USB autoradio



Geluidsoptimalisatie


JVC staat garant voor een perfecte geluidswaergave met geavanceerde technieken voor de waergave van bronnen met een hoge resolutie en een scala van functies om de akoestiek perfect aan je smaak aan te passen.



Hoge resolutie audio

[KW-V820BT]

Je kunt genieten van 96 kHz/24 bits audio met ongeveer driemaal de muziekinformatie van CD's (44,1 kHz/16 bits) en zelfs hoge resolutie audio van 192 kHz/24 bits met ongeveer 6,5 zoveel data. Dit maakt een bijzonder hoge geluidskwaliteit mogelijk, bijna identiek aan de oorspronkelijke opname. Zo kun je genieten van een presentie en ambiance die bij een CD ontbreekt.




K2 Technology voor verbeterd digitaal geluid

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

K2 is een unieke techniek van JVCKENWOOD die het geluid van de oorspronkelijke opname recreëert door de bit rate en het frequentiebereik te vergroten. K2 is compatibel met alle geluidsbronnen, waaronder CD.

Voorbeeld: K2 verbetert de digitale data van een CD die is opgenomen met 44,1 kHz/16 bits tot 48 kHz/24 bits, en herstelt de hoge frequenties, boven 20 kHz, die verloren gaan bij het maken van CD's.



Time Alignment

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Op basis van het luidsprekertype en de afstand tot de luisterpositie regelt de head unit de timing van de geluidswaergave van elk van de luidsprekers zodat het geluid van alle luidsprekers de luisterpositie tegelijk bereikt.



Sound Lift

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Virtuele regeling van de hoogte van de luidsprekers door beïnvloeding van de frequenties.



Sound Response

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Deze functie versterkt de lage frequenties die soms verloren gaan bij compressie tot MP3, WMA of AAC.

NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1

UIT

Space Enhancement

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Space Enhancement is een Virtual Surround techniek op basis van twee luidsprekers. Je hoeft alleen maar de afmeting van je auto in te voeren en de head unit zorgt voor een perfecte instelling.

GROOT

MIDDEN

KLEIN

UIT

Volume Link EQ


[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Volume Link EQ versterkt bepaalde frequenties van het audiosignaal als compensatie van het geluid van de weg. De frequenties die gestoord worden door het geluid van de weg krijgen een boost.

13-bands equaliser

[KW-V820BT/V420BT/V320BT/V220BT]

Met de 13-bands equaliser kun je de waergave naar smaak instellen.



Bezoek de JVC support website voor meer informatie en firmware updates.
<http://www.jvc.net/cs/car/>



	Scherm	Toetsen met instelbare verlichtingskleur	Monitor Touch Control	Apple CarPlay	Smartphone Control voor Android (via Bluetooth HID)	Muziek weergeven van Android via USB	Video weergeven van Android	Muziek weergeven van iPod/iPhone	Video weergeven van iPod/iPhone
KW-V820BT	6,8" Clear Resistive Touch Control monitor	●	●	●	–	–	–	● (USB)	–
KW-V620BT	6,8" Clear Resistive Touch Control monitor	●	●	–	● ^{*1}	–	● ^{*1}	● (USB)	● ^{*3}
KW-V420BT	7" WVGA	●	●	–	–	● (AUTO MODUS ^{*2} /AUDIO MODUS)	–	● (USB)	–
KW-V320BT	6,8" Clear Resistive Touch Control monitor	●	●	–	–	● (AUTO MODUS ^{*2} /AUDIO MODUS)	–	● (USB)	–
KW-V220BT	6,2" WVGA	–	●	–	–	● (AUTO MODUS ^{*2} /AUDIO MODUS)	–	● (USB)	–
KW-V215DBT	6,2" WVGA	–	●	–	–	–	–	● (USB)	–
KW-V51BT	7" WVGA	–	●	–	● ^{*1}	–	● ^{*1}	● (USB)	● ^{*3}
KW-V11	6,2" WVGA	–	●	–	–	–	–	● (USB)	● ^{*3}

	Bluetooth ingebouwd	Siri Eyes-Free modus voor iPhone	Automatische iPhone/Android Bluetooth koppel functie (via USB)	Permanent 2 telefoons verbonden	DAB+ tuner ingebouwd	USB aansluiting	USB videonorm	USB audionorm	AV in/uit
KW-V820BT	● Audio streaming	●	Alleen iPhone	●	–	Achter x 2 (1,5 A)	AVI/MKV/H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4	FLAC/AAC/MP3/WMA/WAV	1/1
KW-V620BT	● Audio streaming	●	Alleen iPhone	–	–	Achter (1,0 A)	AVI/MKV/H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4	FLAC/AAC/MP3/WMA/WAV	1/1
KW-V420BT	● Audio streaming	●	●	●	–	Achter (1,5 A)	MPEG1,2/DivX	AAC/MP3/WMA/WAV	1/1
KW-V320BT	● Audio streaming	●	● ^{*2}	●	–	Achter (1,5 A)	MPEG1,2/DivX	AAC/MP3/WMA/WAV	1/1
KW-V220BT	● Audio streaming	●	● ^{*2}	●	–	Voorkant (1,5 A)	MPEG1,2/DivX	AAC/MP3/WMA/WAV	1/1
KW-V215DBT	● Audio streaming	●	Alleen iPhone	–	●	Achter (1,0 A)	MPEG1,2/DivX	MP3/WMA/WAV	1/1
KW-V51BT	● Audio streaming	●	Alleen iPhone	–	–	Achter (1,0 A)	AVI/MKV/H.264/WMV/MPEG1,2/MPEG4	FLAC/AAC/MP3/WMA/WAV	1/1
KW-V11	–	–	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MPEG1,2	MP3/WMA/WAV	1/1

	Audio Preout	Hoge resolutie audio (192 kHz/24 bits)	K2 Technology	EQ/Preset EQ	Voorbereid op afstandsbediening op het stuur	Ingang voor achteruitrij-camera	Afstandsbediening
KW-V820BT	3 Preout (4,0 V)	●	●	13 bands/8 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)
KW-V620BT	3 Preout (4,0 V)	–	–	3-band parametrisch/7 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)
KW-V420BT	3 Preout (4,0 V)	–	●	13 bands/8 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)
KW-V320BT	3 Preout (4,0 V)	–	●	13 bands/8 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)
KW-V220BT	3 Preout (4,0 V)	–	●	13 bands/8 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)
KW-V215DBT	3 Preout (4,0 V)	–	–	5-band parametrisch/11 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)
KW-V51BT	3 Preout (4,0 V)	–	–	3-band parametrisch/7 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)
KW-V11	3 Preout (4,0 V)	–	–	5-band parametrisch/11 presets	●	●	Voorbereid (RM-RK258 vereist)

^{*1} KS-U60 vereist voor Android componenten met HDMI. KS-U61 vereist voor Android componenten met MHL. De compatibiliteit hangt af van de smartphone.
^{*2} Vereist de JVC Music Play app. Voor Android versie 4.1 en hoger.
^{*3} KS-U60 en Apple® Lightning Digital AV adapter (voor iPhone 5) of KS-U59 (voor iPod, iPhone 4/4s) vereist voor video weergave/App Link modus. De compatibiliteit hangt af van de iPod/iPhone.

Vereiste kabels voor smartphones

	iPhone 6/6 Plus, iPhone 5/5s/5c				Android (4.1 of hoger)		
	Muziek	Video	Apps		Muziek	Video	Apps
			CarPlay	Smartphone Control voor iPhone/iPod			JVC Smartphone Control
KW-V820BT	KS-U62	–	KS-U62	–	Streaming via Bluetooth	–	–
KW-V620BT	KS-U62	KS-U60 ^{*1}	–	KS-U60 ^{*1}	Streaming via Bluetooth	Met HDMI: KS-U60 ^{*2} Met MHL: KS-U61	Met HDMI: KS-U60 ^{*2} Met MHL: KS-U61
KW-V420BT	KS-U62	–	–	–	USB of Bluetooth	–	–
KW-V320BT	KS-U62	–	–	–	USB of Bluetooth	–	–
KW-V220BT	KS-U62	–	–	–	USB of Bluetooth	–	–
KW-V215DBT	KS-U62	–	–	–	–	–	–
KW-V51BT	KS-U62	KS-U60 ^{*1}	–	KS-U60 ^{*1}	Streaming via Bluetooth	Met HDMI: KS-U60 ^{*2} Met MHL: KS-U61	Met HDMI: KS-U60 ^{*2} Met MHL: KS-U61
KW-V11	KS-U62	–	–	–	–	–	–

^{*1} Vereist Lightning-Digital AV adapter (accessoire voor de iPod/iPhone). ^{*2} Vereist Micro HDMI - HDMI adapter (in de handel verkrijgbaar).

Optionele accessoires

KS-U60

HDMI verlengkabel



KS-U61

HDMI – MHL verloopkabel



KS-U62

Lightning – USB kabel



RM-RK258

Draadloze afstandsbediening voor Multimedia Receivers



Keep the Music Rolling Wherever You're Going

Geniet van muziek onderweg, van een CD, je smartphone of een extern geheugen. Je muziek gaat draadloos of per kabel naar je Car Audio systeem en is zo altijd beschikbaar.

Autoradio's met CD-speler en DAB+ tuner



Variable kleur verlichting

KD-DB97BT

Bluetooth® autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



Losse microfoon meegeleverd



KD-DB67

Autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



KW-DB92BT

Bluetooth® autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



Losse microfoon meegeleverd



Variable kleur verlichting in 3 zones

DAB+ Audio

[KD-DB97BT/DB67, KW-DB92BT]



Met de ingebouwde DAB+ tuner en meegeleverde antenne geniet je van digitale DAB+ radiostations.

Android™ muziekweergave via USB (AUTO MODUS/AUDIO MODUS)


Sluit je Android smartphone of tablet via USB op de radio aan en je kunt genieten van plug and play muziekweergave. De ondersteuning van het Android Open Accessory Protocol (AOA2) betekent dat je niets hoeft in te stellen. Sluit de kabel aan en in de AUDIO MODUS kun je de audiobestanden van je Android toestel afspelen. Je kunt ook de gratis JVC Music Play app installeren via Google Play. Dan biedt de AUTO MODUS nog meer functies, zoals mappen op en neer doorbladeren en zoeken naar een artiest, album of nummer.

**Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone® en Android™**

[Bluetooth modellen*]



Sluit je iPhone of Android toestel* aan via USB en de automatische Bluetooth koppelfunctie doet het werk. Je hoeft geen omslachtige procedure uit te voeren.



* Vereist de JVC Music Play app.
KD-R774BT/R771BT: alleen Android.

Uitgebreide instelmogelijkheden voor de geluidswaergave**K2 Technology**

K2 benadert de oorspronkelijke master door de bit rate en het frequentiebereik te vergroten. K2 is compatibel met alle geluidsbronnen, waaronder CD waarbij de 44,1 kHz/16 bits opnames worden verbeterd tot 48 kHz/24 bits om het hoog frequentiebereik te herstellen dat verloren gaat bij het maken van CD's.

**Sound Lift**

Virtuele regeling van de hoogte van de luidsprekers door beïnvloeding van de frequenties.

Sound Response

Deze functie versterkt de lage frequenties die soms verloren gaan bij compressie tot MP3 of WMA.

**Naadloze overschakeling**

[KD-DB97BT/DB67, KW-DB92BT]

DAB+ loopt normaal enkele seconden achter op dezelfde uitzending via FM. Deze unit vertraagt de FM uitzending zodat je naadloos kunt overschakelen tussen DAB+ en FM.

Permanent 2 telefoons verbonden

[Bluetooth modellen]



Je kunt permanent twee telefoons gebruiken via Bluetooth, met een veilige en gemakkelijke koppeling. Je neemt gesprekken op elk van de telefoons aan met een druk op een knop op de head unit.

Gemakkelijk nummers zoeken met Bluetooth AVRCP1.5

Naast random en repeat weergave van muziekbestanden kun je met de browse functie gemakkelijk nummers opzoeken. Je kunt een nummer kiezen uit de lijsten van mappen en titels.

Bluetooth Hands-Free Profile 1.6

Ondersteuning voor HPF 1.6 Wideband Speech: je kunt handsfree telefoneren met een hogere spraakwaliteit en verbeterde onderdrukking van stoorgeluiden.

Hoge laadstroom: 1,5 A

Je kunt je Android smartphone snel opladen via de USB aansluiting met een laadstroom tot 1,5 A.

Variabele kleur verlichting in 3 zones

Je kunt de kleur van de verlichting van het front instellen met 32 kleuren in 3 zones. Er zijn 50 presets die je gemakkelijk kunt aanpassen.

**Space Enhancement**

Virtual Surround techniek op basis van twee luidsprekers. Je hoeft alleen maar de afmeting van je auto in te voeren en de head unit zorgt voor een perfecte instelling.

**Volume Link EQ**

Versterkt bepaalde frequenties van het audiosignaal als compensatie van het geluid van de weg. De frequenties die gestoord worden door het geluid van de weg krijgen een boost.

13-bands equaliser

Met de 13-bands equaliser kun je de weergave naar smaak instellen.



Bezoek de JVC support website voor meer informatie en firmware updates.
<http://www.jvc.net/cs/car/>



Enkel-DIN autoradio's met cd-speler



Variablele kleur verlichting in 3 zones

KD-R971BT

Bluetooth® autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



Losse microfoon meegeleverd



Bluetooth®

K2 TECHNOLOGY



KD-R871BT

Bluetooth® autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



Losse microfoon meegeleverd



Bluetooth®

K2 TECHNOLOGY



Foto: KD-R774BT.

KD-R774BT / R771BT

Bluetooth® autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



Losse microfoon meegeleverd



Bluetooth®

K2 TECHNOLOGY



*Alleen iPhone

Digitale Media autoradio's



KD-X330BT

Bluetooth® Digitale Media autoradio met USB op het front en AUX



Losse microfoon meegeleverd



Bluetooth®

K2 TECHNOLOGY



KD-X230

Digitale Media autoradio met USB op het front en AUX



KD-X130

Digitale Media autoradio met USB op het front en AUX





KD-R671

Autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



KD-R571

Autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



KD-R474

Autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



KD-R471



KD-R472

KD-R471 / R472

Autoradio met cd-speler,
USB op het front en AUX



Twee-DIN autoradio's met cd-speler



KW-R920BT

Bluetooth® autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



Variabele kleur
verlichting in
3 zones



KW-R520

Autoradio met cd-speler, USB op het front en AUX



Bezoek de JVC support website voor
meer informatie en firmware updates.
<http://www.jvc.net/cs/car/>



Genieten van muziek op het water

Marine
MotorSports



KD-X33MBT

Bluetooth® Digitale Media autoradio met USB op het front en AUX



Bluetooth®

K2
TECHNOLOGY



Optioneel accessoire

RM-RK52P

Draadloze afstandsbediening voor autoradio's



Made for
iPod iPhone



CS-DR6201MW

16 cm 2-weg coaxiale luidsprekers

Waterbestendig, met een hoog vermogen

Features

- Waterbestendige conus woofers
- UV-bestendige grilles
- Composiet luidsprekerhouders
- Roestvaststalen onderdelen
- Hoog vermogen: 50 W RMS*
- Grille met groot open gedeelte

Piekvermogen	150 W
RMS vermogen bij 4Ω*	50 W
Frequentiekarakteristiek*	60 Hz - 18,4 kHz

*CEA2031

	Variabele kleur verlichting	Muziek van Android weergeven via USB	Muziek weergeven van iPod/iPhone	Bluetooth ingebouwd	Siri Eyes-Free modus voor iPhone	Automatische Bluetooth koppelfunctie voor Android/iPhone (via USB)	USB aansluiting	USB voor audio weergave	AUX-IN
KD-DB97BT	● (1 zone)	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	●	●	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-DB67	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC/AAC	Voorkant x 1
KW-DB92BT	● (3 zones)	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	●	●	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-R971BT	● (3 zones)	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	●	●	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-R871BT	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	●	●	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-R774BT/R771BT	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	–	Alleen Android	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-R671	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-R571	● (1 zone)	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-R474/R471/R472	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	–	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-X330BT	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	●	●	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-X230	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-X130	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	–	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KW-R920BT	● (3 zones)	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	●	●	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KW-R520	● (1 zone)	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	–	–	–	–	Voorkant (1,0 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1
KD-X33MBT	–	● (AUTO MODUS/ AUDIO MODUS)	●	● Audio streaming	●	●	Voorkant (1,5 A)	MP3/WMA/WAV/ FLAC	Voorkant x 1

	Audio Preout	K2 Technology	EQ/Preset EQ	MOS-FET versterker 4 x 50 W	Tuner FM/AM/ Radio Data System	DAB+ tuner ingebouwd	Voorbereid op afstandsbediening op het stuur	Afneembaar front	Afstandsbediening
KD-DB97BT	3 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	●	●	●	–
KD-DB67	2 Preout (2,5 V)	–	3-band parametrisch/ 12 presets	●	●	●	●	●	–
KW-DB92BT	3 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	●	●	–	–
KD-R971BT	3 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	–	●	●	–
KD-R871BT	2 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	–	●	●	–
KD-R774BT/R771BT	1 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	–	●	●	–
KD-R671	2 Preout (2,5 V)	–	3-band parametrisch/ 12 presets	●	●	–	●	●	–
KD-R571	1 Preout (2,5 V)	–	3-band parametrisch/ 12 presets	●	●	–	●	●	–
KD-R474/R471/R472	1 Preout (2,5 V)	–	3-band parametrisch/ 12 presets	●	●	–	●	●	–
KD-X330BT	2 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	–	●	●	–
KD-X230	1 Preout (2,5 V)	–	3-band parametrisch/ 12 presets	●	●	–	●	●	–
KD-X130	1 Preout (2,5 V)	–	3-band parametrisch/ 12 presets	●	●	–	●	●	–
KW-R920BT	3 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	–	●	–	–
KW-R520	1 Preout (2,5 V)	–	3-band parametrisch/ 12 presets	●	●	–	●	–	–
KD-X33MBT	3 Preout (4,0 V)	●	13 bands/ 8 presets	●	●	–	●	●	Voorbereid (RM-RK52P vereist)

* Vereist de JVC Music Play app. Voor Android versie 4.1 en hoger.

Bezoek de JVC support website voor
meer informatie en firmware updates.
<http://www.jvc.net/cs/car/>



Sense Every Sound, Feel Every Beat

DR serie luidsprekers

Carbon Mica conus

Carbon Mica is sterk en licht van gewicht, voor een strakke en heldere weergave zonder vervorming.

Gebalanceerde Neodymium Tweeter

Gedetailleerde weergave van het hoog en een gebalanceerd midden. Kleinere inbouwdiepte, dus geschikt voor nog meer automodellen.



Grille met een grote opening

De opening van de grille is 30% groter dan normaal, voor een hoge duurzaamheid en heldere weergave.


Hybride rand

De stof met rubber coating is soepel, voor een hogere efficiëntie en betere weergave van de signalen.

Compacte afdekking van de tweeter

De nieuwe en compacte afdekking zit de conus van de woofer minder in de weg. Dit zorgt voor een uitstekende geluidswaergave.

DR serie versterkers



• Ringkerntransformator

De grote ringkerntransformator zorgt voor een stabiele voeding. De dichte windingen en lage fluxlekage verhogen de efficiëntie van de vermogensomzetting. Dit draagt bij aan een natuurlijke en krachtige muziekweergave, bij alle volumes.

• Verbeterde massa

De KS-DR3001D heeft een koperen massaplaat. De lage weerstand verlaagt het spanningsverlies, voor een duidelijke weergave met minder vervorming.

• Ingangen op luidsprekerniveau

De DR versterkers hebben ingangen op luidsprekerniveau die automatisch inschakelen. Je kunt ze installeren zonder de head unit af te koppelen.

DR serie luidsprekers



CS-DR1700C

17 cm 2-weg component luidsprekers

CS-DR6940

15 x 23 cm 4-weg coaxiale luidsprekers

CS-DR6930

15 x 23 cm 3-weg coaxiale luidsprekers

CS-DR6820

15 x 20 cm 2-weg coaxiale luidsprekers

CS-DR1720

17 cm 2-weg coaxiale luidsprekers

CS-DR520

13 cm 2-weg coaxiale luidsprekers

CS-DR420

10 cm 2-weg coaxiale luidsprekers

CS-DR1720

	CS-DR1700C	CS-DR6940	CS-DR6930	CS-DR6820	CS-DR1720	CS-DR520	CS-DR420
Piekvermogen	360 W	550 W	500 W	300 W	300 W	260 W	220 W
RMS vermogen bij 4Ω*	55 W	90 W	70 W	45 W	50 W	40 W	35 W
Frequentiekenarakteristiek*	66 Hz - 23,8 kHz	56 Hz - 21 kHz	58 Hz - 21 kHz	65 Hz - 25,4 kHz	74 Hz - 25 kHz	85 Hz - 25 kHz	114 Hz - 23 kHz

*CEA2031

DR serie versterkers



KS-DR3001D

KS-DR3001D

Mono Class D vermogens-versterker

KS-DR3002

2-kanaals vermogens-versterker

KS-DR3004

4-kanaals vermogens-versterker

	KS-DR3001D	KS-DR3002	KS-DR3004
Kanalen	Mono	2 kanalen	4 kanalen
Max. vermogen	800 W	400 W	800 W
RMS vermogen (2Ω)	400 W x 1	90 W x 2	90 W x 4
RMS vermogen (4Ω)	250 W x 1	65 W x 4	60 W x 4
Brugschakeling (4Ω)	—	180 W x 1	180 W x 2
Frequentiekenarakteristiek	20 Hz - 200 Hz	5 Hz - 50 kHz	5 Hz - 50 kHz

Subwoofers

CW-DR120

30 cm subwoofer



CS-GD1210

30 cm subwoofer met dubbele spreekspoel



	CW-DR120	CS-GD1210
Piekvermogen	1800 W	1400 W
RMS vermogen bij 4Ω	300 W	400 W
Frequentiekenarakteristiek	25 Hz - 2.500 Hz	20 Hz - 2.000 Hz
Rand	Urethaan schuim	Butylrubber

V serie luidsprekers



CS-V618

CS-V618

16 cm Dual Cone luidsprekers

CS-V518

13 cm Dual Cone luidsprekers

CS-V418

10 cm Dual Cone luidsprekers

drvn

	CS-V618	CS-V518	CS-V418
Piekvermogen	230 W	200 W	180 W
RMS vermogen bij 4Ω	30 W	25 W	20 W
Frequentiekenarakteristiek	42 Hz - 20 kHz	52 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz

drvn XX serie luidsprekers



CS-ZX6940

15 x 23 cm 4-weg coaxiale luidsprekers



CS-ZX640

CS-ZX640

16 cm 4-weg coaxiale luidsprekers

CS-ZX630

16 cm 3-weg coaxiale luidsprekers

CS-ZX530

13 cm 3-weg coaxiale luidsprekers

	CS-ZX6940	CS-ZX640	CS-ZX630	CS-ZX530
Piekvermogen	550 W	350 W	300 W	300 W
RMS vermogen bij 4Ω	80 W	50 W	40 W	40 W
Frequentiekenarakteristiek	35 Hz - 25 kHz	40 Hz - 25 kHz	40 Hz - 25 kHz	40 Hz - 25 kHz

HX serie luidsprekers

HX Series



CS-HX6959

CS-HX6959

15 x 23 cm 5-weg coaxiale luidsprekers

CS-HX6949

15 x 23 cm 4-weg coaxiale luidsprekers

CS-HX649

16 cm 4-weg coaxiale luidsprekers

CS-HX639

16 cm 3-weg coaxiale luidsprekers



CS-HX649

CS-HX539

13 cm 3-weg coaxiale luidsprekers

	CS-HX6959	CS-HX6949	CS-HX649	CS-HX639	CS-HX539
Piekvermogen	650 W	600 W	350 W	320 W	320 W
RMS vermogen bij 4Ω	80 W	80 W	50 W	40 W	40 W
Frequentiekenarakteristiek	25 Hz - 30 kHz	25 Hz - 30 kHz	30 Hz - 25 kHz	30 Hz - 25 kHz	30 Hz - 25 kHz

J serie luidsprekers



CS-JS600

16 cm 2-weg component luidsprekers



CS-J1720X

CS-J1720X

17 cm 2-weg coaxiale luidsprekers (zonder luidspreker grille)

CS-J6930

15 x 23 cm 3-weg coaxiale luidsprekers

CS-J6820

15 x 20 cm 2-weg coaxiale luidsprekers (zonder luidspreker grille)

CS-J620

16 cm 2-weg coaxiale luidsprekers

CS-J620X

16 cm 2-weg coaxiale luidsprekers (zonder luidspreker grille)

CS-J610

16 cm Dual Cone luidsprekers

CS-J610X

16 cm Dual Cone luidsprekers (zonder luidspreker grille)

CS-J520X

13 cm 2-weg coaxiale luidsprekers (zonder luidspreker grille)

CS-J420X

10 cm 2-weg coaxiale luidsprekers (zonder luidspreker grille)

CS-J510X

13 cm Dual Cone luidsprekers (zonder luidspreker grille)

CS-J410X

10 cm Dual Cone luidsprekers (zonder luidspreker grille)

	CS-J1720X	CS-JS600	CS-J6930	CS-J6820	CS-J620/J620X	CS-J520X	CS-J420X	CS-J610/J610X	CS-J510X	CS-J410X
Piekvermogen	300 W	300 W	400 W	250 W	300 W	250 W	210 W	300 W	250 W	210 W
RMS vermogen bij 4Ω	30 W	30 W	45 W	30 W	30 W	30 W	21 W	30 W	30 W	21 W
Frequentiekenarakteristiek	30 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	30 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	35 Hz - 22 kHz	40 Hz - 22 kHz	45 Hz - 22 kHz	35 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz

Versterkers



KS-AX202

KS-AX202

2-kanaals vermogensversterker

KS-AX204

4-kanaals vermogensversterker

	KS-AX202	KS-AX204
Kanalen	2 kanalen	4 kanalen
Max. vermogen	300 W	600 W
RMS vermogen (2Ω)	60 W x 2	60 W x 4
RMS vermogen (4Ω)	40 W x 2	40 W x 4
Bruschakeling (4Ω)	120 W x 1	120 W x 2
Frequentiekenarakteristiek	5 Hz - 50 kHz	5 Hz - 50 kHz

Subwoofers



CS-W120

30 cm subwoofer

CS-BW120

30 cm subwoofer in kast



	CS-W120	CS-BW120
Piekvermogen	1000 W	1300 W
RMS vermogen bij 4Ω	150 W	150 W
Frequentiekenarakteristiek	25 Hz - 2.500 Hz	37 Hz - 2.500 Hz
Rand	High-Density schuim	High-Density schuim

Alle afbeeldingen in deze catalogus zijn gesimuleerd.

- De iPods, iPhones, Android smartphones en andere accessoires die in deze catalogus zijn afgebeeld worden niet meegeleverd en moeten apart worden aangeschaft.
- "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar bevestigt dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel of het voldoen daarvan aan veiligheids- en andere regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan van invloed zijn op de prestaties van de radio.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
- Lightning is een handelsmerk van Apple Inc.
- De Android robot is overgenomen of aangepast uit werk dat door Google is gecreëerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de Creative Commons 3.0 Attribution License.

- Android, het Android logo, Google Play™ en het Google Play™ logo zijn (geregistreerde) handelsmerken van Google, Inc.
- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door JVCKENWOOD Corporation. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.
- Dolby Digital en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Alle andere merken, productnamen, logo's of handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.

Het ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
De productfoto's in deze brochure kunnen producten weergeven die niet leverbaar zijn in uw land.

Copyright © 2016, JVCKENWOOD Corporation. All Rights Reserved.

JVC

GEDISTRIBUEERD DOOR

JVCKENWOOD Nederland B.V.
Postbus 165
1420 AD UITHOORN
Telefoon 0297 - 519 900

JVCKENWOOD Belgium N.V.
Leuvensesteenweg 248J
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 757 90 60